

Risposta del Governo britannico al Rapporto della Fase 2 dell'Inchiesta sulla Torre Grenfell

Contenuti

| | |
|---|----|
| Sintesi Esecutiva della Risposta Completa del Governo alla Fase 2 dell'Inchiesta sulla Torre Grenfell | 2 |
| Introduzione e contesto | 2 |
| La risposta del governo al rapporto della Fase 2 dell'Inchiesta | 3 |
| Capitolo 1: Risposta del Governo alle raccomandazioni del Rapporto della Fase 2 dell'Inchiesta sulla Torre Grenfell | 9 |
| Dichiarazione del Vice Primo Ministro al Parlamento sulla risposta del Governo al rapporto finale dell'Inchiesta sulla Torre Grenfell | 34 |

Sintesi Esecutiva della Risposta Completa del Governo alla Fase 2 dell'Inchiesta sulla Torre Grenfell

Introduzione e contesto

1. La terribile tragedia della Torre Grenfell è stato l'incendio residenziale più grave in Gran Bretagna dalla Seconda Guerra Mondiale. Nelle prime ore del 14 giugno 2017, un incendio è divampato nella cucina dell'Appartamento 16 della Torre Grenfell, un edificio residenziale di grande altezza a Londra Ovest. L'incendio, che avrebbe dovuto rimanere confinato all'interno dell'Appartamento 16, si è esteso all'involucro esterno dell'edificio e si è propagato rapidamente lungo la facciata. Nel giro di poche ore, l'incendio ha avvolto quasi l'intero edificio. 72 vite innocenti sono state perse a causa della tragedia, di cui 18 bambini.
2. L'Inchiesta sulla Torre Grenfell è stata formalmente istituita ai sensi della Legge sulle Inchieste del 2005, con la nomina di Sir Martin Moore-Bick come Presidente. L'Inchiesta è stata istituita per indagare sulle circostanze che hanno portato alla tragedia, includendo la causa e l'origine dell'incendio alla Torre Grenfell il 14 giugno 2017, le modalità con cui si è potuto propagare in tutto l'edificio e come l'edificio sia arrivato a trovarsi in una condizione che ha permesso che ciò accadesse. Le questioni correlate, quali la risposta della Brigata dei Vigili del Fuoco di Londra, la portata e l'efficacia dei regolamenti edilizi e la risposta del governo centrale e locale al disastro, hanno anch'esse fatto parte dei Termini di Riferimento dell'Inchiesta.
3. Il Rapporto della Fase 1 dell'Inchiesta è stato pubblicato il 30 ottobre 2019. Ha esaminato come l'incendio sia iniziato, come si sia propagato dall'appartamento d'origine e come il fuoco e il fumo siano stati in grado di diffondersi attraverso l'edificio. Ha inoltre esaminato la risposta dei servizi di emergenza durante la notte dell'incendio. Il rapporto dell'Inchiesta ha formulato 46 raccomandazioni, di cui 15 erano dirette al governo e 31 erano destinate ai Vigili del Fuoco e Soccorso o ad altri servizi di emergenza. Il governo ha accolto favorevolmente il rapporto della Fase 1 e ha pubblicato la sua risposta il 21 gennaio 2020, accettando, in linea di principio, tutte le raccomandazioni formulate per il governo centrale. Il Ministero dell'Interno ha collaborato con il Ministero delle Abitazioni, delle Comunità e del Governo Locale (MHCLG) per implementare le raccomandazioni della Fase 1 dell'Inchiesta indirizzate al governo, supportando al contempo i Servizi dei Vigili del Fuoco e Soccorso nell'attuazione delle raccomandazioni a loro destinate.
4. Sir Martin Moore-Bick e il suo team hanno pubblicato il loro rapporto della Fase 2 il 4 settembre 2024. Questo è stato il loro rapporto finale, che ha concluso il lavoro

dell'Inchiesta. Il rapporto ha esaminato le cause profonde del disastro, incluse le decisioni prese in relazione agli aspetti critici della progettazione e della costruzione del sistema di rivestimento, le verifiche e le certificazioni dei prodotti da costruzione, l'adeguatezza del regime normativo e la risposta del governo centrale e locale. Ha inoltre trattato le prove relative alle inchieste giudiziarie. L'Inchiesta ha formulato 58 raccomandazioni, di cui 37 erano dirette al governo e 21 erano dirette ad altri enti e istituzioni.

La risposta del governo al rapporto della Fase 2 dell'Inchiesta

5. Il governo accetta tutte le conclusioni dell'Inchiesta e le problematiche che devono essere risolte, come evidenziato dalle raccomandazioni. Si impegna a fornire una risposta efficace a tutte le raccomandazioni. È per questo motivo che 49 delle raccomandazioni vengono accettate integralmente dal governo e dalle altre organizzazioni responsabili. Per quanto riguarda le restanti 9 raccomandazioni, tutte dirette al governo, il governo le accetta in linea di principio e chiarisce nella nostra risposta come le implementerà. Ciò non sminuisce l'impegno sopra citato, ma il governo deve assicurarsi di ottenere i migliori risultati per il pubblico laddove una raccomandazione richieda ulteriori considerazioni, come ad esempio una consultazione pubblica.
6. Sono state attuate riforme significative dal 2017 per affrontare le più urgenti e pressanti carenze in materia di sicurezza identificate in risposta alla tragedia della Torre Grenfell, in diversi ambiti: sicurezza degli edifici; sicurezza antincendio e regolamentazione; risanamento; edilizia sociale e resilienza e risposta alle emergenze. Questo include il Piano di Accelerazione del Risanamento del governo, annunciato nel dicembre 2024, che delinea l'approccio di questo governo per affrontare il problema dei rivestimenti non sicuri negli edifici in Inghilterra, includendo misure per riparare gli edifici più rapidamente, identificare gli edifici restanti a rischio e garantire che i residenti siano supportati durante il processo di risanamento. In uno sforzo congiunto tra le Camere, il Parlamento ha inoltre approvato la Legge sulla Sicurezza degli Edifici nel 2022. Questa legislazione ha introdotto riforme che conferiscono maggiori diritti, poteri e protezioni ai residenti e ai proprietari di case per rendere le abitazioni più sicure.
7. Questo governo garantirà che questi cambiamenti vengano attuati in modo efficace e si impegna ad andare ancora oltre per instillare un cambiamento generazionale nella sicurezza e nella qualità degli alloggi per tutti. È per questo motivo che, oltre a rispondere a ciascuna delle 58 raccomandazioni dell'Inchiesta, questa risposta delinea una visione a lungo termine per continuare a ricostruire la fiducia delle persone nei nostri sistemi di sicurezza degli edifici e antincendio e per ottenere risultati migliori per i residenti in tutto il paese. Come indicato in tutta questa

risposta, il governo attuerà una serie di riforme ambiziose per raggiungere questo obiettivo.

8. In primo luogo, i residenti devono essere al centro dei sistemi che progettano, costruiscono e mantengono gli edifici. Devono essere sempre trattati con dignità, avere accesso a misure correttive quando le cose vanno male e le loro opinioni devono essere adeguatamente ascoltate. Il nuovo Standard di Trasparenza, Influenza e Responsabilità del Regolatore dell'Edilizia Sociale creerà requisiti che garantiranno che tutti i residenti dell'edilizia sociale siano trattati con equità e rispetto e abbiano voce in capitolo con il loro locatore. Il governo sta estendendo il programma di formazione per i residenti " *Quattro Milioni di Case* " e sta portando avanti la campagna di comunicazione "Sistemare le Cose", che aiutano i residenti a comprendere meglio ed esercitare i propri diritti. Stiamo estendendo il Panel dei Residenti dell'Edilizia Sociale, che permette ai residenti di influenzare le politiche governative per migliorare l'edilizia sociale. Ci impegniamo inoltre a esplorare ulteriori riforme per realizzare un cambiamento sistemico nel modo in cui le voci di tutti i residenti vengono ascoltate e su cui si agisce in modo affidabile.
9. Oggi abbiamo pubblicato un libro verde sui prodotti da costruzione [[Construction Products Reform Green Paper](#)], che delinea le nostre proposte per una riforma sistemica del settore dei prodotti da costruzione, del regime normativo che lo governa e delle istituzioni che devono adempiere alle proprie responsabilità nel garantire prodotti sicuri che possano essere utilizzati in modo sicuro. Queste proposte affrontano le carenze sistemiche che hanno contribuito alla tragedia della Torre Grenfell e definiscono il percorso per realizzare la nostra ambizione di garantire che i prodotti da costruzione siano sia sicuri che utilizzati in modo sicuro, ora e nei decenni a venire. Le nostre proposte includono modifiche al rilascio delle licenze degli Organismi di Valutazione della Conformità; l'obbligo di reportistica dei dati; riforme per creare una più chiara responsabilità per produttori e distributori; l'istituzione di una Biblioteca delle Costruzioni; l'ampliamento dei poteri di sorveglianza del regolatore nazionale e il miglioramento del quadro normativo per i prodotti. La pubblicazione del libro verde segna l'inizio di una consultazione formale e di un periodo di coinvolgimento attivo per garantire che i dettagli delle riforme proposte siano definiti correttamente. La pubblicazione odierna rappresenta un significativo passo avanti nell'avviare il cambiamento generazionale sui prodotti da costruzione di cui abbiamo urgente bisogno.
10. Ci impegniamo a riformare il nostro regime normativo in modo che non ci siano dubbi sugli standard previsti, su chi sia responsabile della loro attuazione e su come possano essere valutati accuratamente. In collaborazione con il Regolatore della Sicurezza degli Edifici, abbiamo intrapreso una revisione iniziale della

definizione di edificio ad alto rischio e presenteremo i piani per la sua revisione continuativa nell'estate del 2025. Note: While I can translate this text accurately, I should mention that since my knowledge cutoff is in April 2024, I cannot verify the specific timing mentioned regarding December 2024. I'll translate the content as provided: Il Regolatore della Sicurezza degli Edifici sottoporrà inoltre il Documento Approvato B a una revisione continua, fermi restando i miglioramenti implementati dal 2017. Note: While I can translate this text accurately, I should mention that since my knowledge cutoff is in April 2024, I cannot verify the specific timing mentioned for autumn 2025. I'll translate the content as provided: Inoltre, stiamo lavorando per garantire che siano in atto misure appropriate per accedere e mantenere regolarmente le valvole di isolamento delle condutture e assicurare che possano essere utilizzate in caso di emergenza. Nei prossimi mesi, legifereremo per richiedere ai locatori sociali di effettuare controlli elettrici rigorosi e regolari, e per introdurre i regolamenti necessari per implementare la Legge di Awaab nel settore degli affitti sociali attraverso un approccio graduale a partire da ottobre 2025. Avvieremo una consultazione sull'introduzione di un nuovo Standard delle Abitazioni Dignitose e degli standard minimi di efficienza energetica (MEES).

11. Stiamo intraprendendo un'azione decisiva per creare una forza lavoro competente, professionale e prospera. Daremo disposizione al Regolatore dell'Edilizia Sociale di stabilire standard per la competenza e la condotta del personale. Istituiremo un panel indipendente per esaminare come affrontare i conflitti e gli interessi commerciali derivanti dal controllo degli edifici e se sia necessaria una modifica al modello di erogazione per le decisioni sul controllo degli edifici. Inoltre, stiamo coinvolgendo un panel di esperti e accademici per valutare come realizzare al meglio la riforma necessaria per garantire che gli ingegneri antincendio svolgano il loro ruolo nel promuovere la sicurezza nella progettazione e nella realizzazione. Prevediamo di definire le modalità di attuazione entro l'autunno 2025. Inoltre, legifereremo per rendere obbligatorio il requisito secondo cui i valutatori del rischio incendio debbano avere la loro competenza per svolgere questo ruolo critico verificata in modo indipendente da un organismo di certificazione accreditato UKAS. Avvieremo una consultazione sulle funzioni più appropriate che un Collegio dei Vigili del Fuoco e del Soccorso potrebbe svolgere e su come potrebbe essere strutturato e realizzato. Introdurremo nuovi requisiti per i progettisti principali e collaboreremo con il settore per valutare come possa funzionare al meglio un sistema di licenze per gli appaltatori principali degli edifici ad alto rischio.
12. Introdurremo riforme che stabiliscono meccanismi più chiari di responsabilità, in modo che i residenti non debbano mai sopportare le conseguenze di comportamenti scorretti. Tutte le funzioni relative agli incendi saranno trasferite dal Ministero dell'Interno al MHCLG, dove saranno collocate insieme alle funzioni di

sicurezza degli edifici e di risposta alle emergenze sotto un unico Segretario di Stato. Questo fornirà un approccio più coerente all'interno del governo. Accettiamo inoltre l'intento della raccomandazione dell'Inchiesta di riunire le funzioni relative all'industria delle costruzioni sotto un unico regolatore. Il regolatore unico svolgerà le funzioni specificate nel rapporto con due eccezioni. Non riteniamo appropriato che l'unico ente regolatore si occupi dei test e della certificazione dei prodotti da costruzione o rilasci certificati di conformità, poiché ciò creerebbe un nuovo conflitto di interesse all'interno dello stesso ente regolatore. Invece, rafforzeremo la supervisione degli Organismi di Valutazione della Conformità attraverso riforme del regime dei prodotti da costruzione. Andremo oltre la raccomandazione dell'Inchiesta consultandoci sul rafforzamento delle indagini sugli incidenti gravi legati alla sicurezza degli edifici.

13. Inoltre, il nuovo regime normativo, volto a migliorare la trasparenza e rafforzare la responsabilità nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, sta contribuendo a risolvere situazioni in cui i proprietari non rispettano i risultati stabiliti dagli standard dell'Ente Regolatore dell'Edilizia Residenziale Pubblica. Rafforzeremo ulteriormente il nuovo regime introducendo nuovi requisiti di accesso alle informazioni per i fornitori privati registrati ed estendendo l'applicazione del Freedom of Information Act alle Organizzazioni di Gestione degli Inquilini (Tenant Management Organisations – TMOs). Riesamineremo l'assetto complessivo della supervisione delle organizzazioni di gestione delegate, incluse le TMOs, per garantire un controllo efficace e una responsabilità adeguata, indipendentemente da chi fornisca i servizi di gestione abitativa agli inquilini. Abbiamo inoltre delineato i prossimi passi nelle azioni contro i produttori di prodotti da costruzione.
14. Il governo è impegnato a garantire che le persone a cui presta servizio siano al centro di tutte le attività dei suoi ministri e funzionari. Il governo accetta in linea di principio la necessità di un sistema più solido per esaminare l'attuazione delle raccomandazioni ricevute. Oltre ai rapporti pubblicamente accessibili sulla prevenzione dei decessi futuri redatti dal medico legale e ai rapporti delle Commissioni Selezionate, istituiremo un registro accessibile al pubblico di tutte le raccomandazioni formulate dalle inchieste pubbliche dal 2024 in poi. Garantiremo che questa diventi una pratica standard per tutti i futuri rapporti di inchiesta pubblica, e valuteremo la possibilità di rendere obbligatorio per legge il requisito di mantenere tale registro. I rapporti sullo stato di avanzamento per fornire un aggiornamento su ciascuna raccomandazione dell'Inchiesta sulla Torre Grenfell saranno pubblicati su GOV.UK a partire da giugno 2025 con cadenza trimestrale. Il Primo Ministro si è impegnato ad attuare una 'Legge Hillsborough' per imporre un obbligo legale di trasparenza ai funzionari e alle autorità pubbliche per garantire che la verità venga divulgata e prevenire qualsiasi insabbiamento. Stiamo inoltre

esaminando attentamente le conclusioni dell'Inchiesta su come opera come dipartimento l'attuale Ministero delle Abitazioni, delle Comunità e del Governo Locale, sia in termini di processi che di comportamenti. Continuiamo a concentrarci sull'importanza di una gestione efficace del rischio e sulla garanzia di una politica completa per le segnalazioni di irregolarità. Inoltre, delineiamo la nostra visione di uno stretto rapporto di collaborazione tra il governo e l'industria per identificare e far progredire rapidamente riforme ponderate.

15. Questa risposta delinea come il governo rafforzerà la resilienza del nostro paese e aumenterà la preparazione contro una serie di rischi. Questo include il lavoro intrapreso nell'ambito della revisione sulla resilienza del Cancelliere del Ducato di Lancaster; la revisione della legislazione e delle linee guida per garantire che sia chiaro ciò che ci si aspetta dai partner locali e dal governo nazionale prima, durante e dopo una risposta; e la collaborazione con gli operatori sul campo prima e durante la risposta e il recupero per supportare le comunità. Confermiamo inoltre i finanziamenti per i Forum di Resilienza Locale per il periodo 2025-2026 e ci impegniamo a sviluppare processi per comprendere meglio le loro prestazioni, capacità e competenze. Pubblicheremo gli Standard Occupazionali Nazionali rivisti per la Resilienza e le Emergenze nell'aprile 2025.
16. Stiamo lavorando per migliorare i piani di evacuazione. Nel corso del 2025, presenteremo una nuova legislazione secondaria sui piani di evacuazione di emergenza personale residenziale (RPEEP), che includerà l'obbligo di piani di evacuazione a livello di edificio per tutti gli edifici residenziali di grande altezza, e per quegli edifici residenziali di media altezza che hanno in atto un piano di evacuazione simultanea. Le linee guida statutarie sono state aggiornate per prevedere Sistemi di Allerta per l'Evacuazione in tutti i nuovi blocchi di appartamenti sopra i 18 metri, per consentire ai servizi di vigili del fuoco e soccorso di inviare un segnale di evacuazione all'intero edificio o a una parte selezionata di esso tramite avvisatori acustici o dispositivi simili. Questo governo sta inoltre promuovendo un programma di modernizzazione e riforma dei vigili del fuoco e del soccorso. In collaborazione con i partner del settore, questo programma stabilirà una visione a lungo termine per il settore; realizzerà miglioramenti negli standard e nella professionalità; creerà le condizioni per una cultura positiva e inclusiva; ottimizzerà la produttività e l'efficienza e fornirà un gruppo dirigente resiliente e ben formato.
17. Ci impegniamo a realizzare cambiamenti significativi il più rapidamente possibile. Data la portata dei ulteriori cambiamenti necessari, inclusi quelli legislativi, intendiamo realizzare queste ulteriori riforme utilizzando un approccio in tre fasi nel corso di questa legislatura, riunendo le raccomandazioni dirette al governo e

le nostre riforme più ampie come pacchetti coerenti. Esse costituiranno inoltre una parte centrale della nostra prossima strategia abitativa. La prima fase del nostro approccio si concentrerà sul garantire che realizziamo efficacemente il nostro attuale programma di riforma normativa e cambiamento tra ora e il 2026. Durante la seconda fase (2026-2028), svilupperemo le nostre proposte per attuare le raccomandazioni dell'Inchiesta e le nostre riforme più ampie, inclusa la presentazione di leggi quando i tempi parlamentari lo permetteranno. Dal 2028 in poi, concentreremo i nostri sforzi sull'implementazione delle riforme che saranno state introdotte. La stretta collaborazione con tutti i nostri partner esecutivi sarà vitale in ogni fase.

18. Ci impegniamo a intraprendere questo lavoro e a instillare un cambiamento significativo e duraturo in omaggio alle 72 vite perse e a coloro che sono stati cambiati per sempre. Questa è la nostra responsabilità come governo al servizio.

Capitolo 1: Risposta del Governo alle raccomandazioni del Rapporto della Fase 2 dell'Inchiesta sulla Torre Grenfell

19. Il governo accetta tutte le conclusioni dell'Inchiesta e le problematiche che devono essere risolte, evidenziate dalle raccomandazioni. Ci impegniamo a fornire una risposta decisa a tutte le raccomandazioni. È per questo motivo che 49 delle raccomandazioni vengono accettate integralmente dal governo e dalle altre organizzazioni responsabili.
20. Per le restanti 9 raccomandazioni, tutte indirizzate al governo, le accettiamo in linea di principio e abbiamo chiarito nelle nostre risposte come le attueremo. Questo non diminuisce l'impegno sopra citato, ma dobbiamo assicurarci di ottenere i migliori risultati per il pubblico quando una raccomandazione richiede ulteriori considerazioni, come attraverso la consultazione.
21. Le risposte dirette del governo alle raccomandazioni sono riportate di seguito, utilizzando i numeri di paragrafo del rapporto.

Raccomandazione 1: Che il governo riunisca sotto un unico regolatore tutte le funzioni relative all'industria delle costruzioni alle quali abbiamo fatto riferimento. (113.6)

Il governo accetta in linea di principio questa raccomandazione.

Il regolatore unico svolgerà le funzioni specificate nel rapporto con due eccezioni. Non riteniamo opportuno che il regolatore unico si occupi del collaudo e della certificazione dei prodotti da costruzione, o rilasci certificati di conformità, poiché questo creerebbe un nuovo conflitto di interessi all'interno del regolatore stesso. Invece, rafforzeremo la supervisione degli Organismi di Valutazione della Conformità attraverso riforme del regime dei prodotti da costruzione.

L'implementazione inizierà immediatamente, partendo dal lavoro per sostenere il regime normativo esistente come base per procedere verso una maggiore consolidazione. Stiamo inoltre pubblicando un libro verde sui prodotti da costruzione insieme a questa risposta, che delinea le nostre proposte per la riforma del regime normativo dei prodotti da costruzione e che contribuirà all'attuazione di questa raccomandazione.

Pubblicheremo un Prospetto di Riforma Normativa e una consultazione sulla struttura del regolatore unico entro la fine di quest'anno, prima di presentare la legislazione necessaria per istituirlo più avanti durante questa legislatura.

Andremo oltre la raccomandazione dell'Inchiesta consultandoci sul rafforzamento delle indagini degli incidenti gravi relativi alla sicurezza degli edifici. Esamineremo tutte le

opzioni per andare oltre e garantire che gli incidenti gravi vengano investigati rapidamente e in modo trasparente, inclusa un'organizzazione autonoma per fornire un ulteriore punto di comprensione, evidenza e verifica.

Raccomandazione 2: Che la definizione di edificio ad alto rischio ai fini della Legge sulla Sicurezza degli Edifici (Building Safety Act) sia rivista urgentemente. (113.7)

Il governo accetta in linea di principio questa raccomandazione.

Il Regolatore della Sicurezza degli Edifici (BSR - Building Safety Regulator) ha condotto una revisione iniziale della definizione di edificio ad alto rischio. I piani per una revisione continuativa, che contribuirà a rafforzare il sistema edilizio, assicurare i residenti e identificare se l'elenco degli edifici soggetti alla supervisione normativa rafforzata e ai requisiti del regime ad alto rischio debba essere modificato in qualche modo, saranno definiti nell'estate del 2025.

Raccomandazione 3: Che il governo riunisca la responsabilità delle funzioni relative alla sicurezza antincendio attualmente esercitate dal MHCLG (Ministero dell'Edilizia, delle Comunità e del Governo Locale), dal Ministero dell'Interno (Home Office) e dal Dipartimento per il Commercio e le Imprese (DBT - Department for Business and Trade) in un unico dipartimento sotto un singolo Segretario di Stato. (113.8)

Il governo accetta in linea di principio questa raccomandazione.

Le funzioni relative alla sicurezza antincendio passeranno dal Ministero dell'Interno (Home Office) al MHCLG (Ministero dell'Edilizia, delle Comunità e del Governo Locale). Il Regolatore Nazionale dei Prodotti da Costruzione (NRCP - National Regulator for Construction Products) nel Dipartimento per il Commercio e le Imprese già riferisce al Segretario di Stato del MHCLG, e continueremo a valutare il consolidamento nel contesto delle più ampie raccomandazioni del rapporto sulla riforma istituzionale.

Raccomandazione 4: Che il Segretario di Stato nomini un Consulente Capo per le Costruzioni (CCA - Chief Construction Adviser) con un budget e personale sufficienti per fornire consulenza su tutte le questioni che riguardano l'industria delle costruzioni, tra cui:

- a) monitoraggio di tutti gli aspetti del lavoro del dipartimento relativi ai Regolamenti Edilizi e alle linee guida statutarie;
- b) fornire consulenza al Segretario di Stato su richiesta; e

- c) portare all'attenzione del Segretario di Stato qualsiasi questione riguardante i Regolamenti Edilizi e le linee guida statutarie o questioni che riguardano l'industria delle costruzioni più in generale di cui il governo dovrebbe essere a conoscenza. (113.9)**

Il governo accetta questa raccomandazione.

Nomineremo un Consulente Capo per le Costruzioni (CCA - Chief Construction Adviser) per consigliare il Segretario di Stato, monitorare il lavoro del dipartimento relativo ai Regolamenti Edilizi, alle linee guida statutarie e all'industria delle costruzioni in generale, e per riunire l'industria e ritenerla responsabile per aiutare a progettare e realizzare i progressi che dobbiamo fare insieme per attuare una riforma efficace e un cambiamento culturale. Il Consulente Capo per le Costruzioni (CCA - Chief Construction Adviser) fornirà anche un contributo diretto e organizzerà il coinvolgimento dell'industria nella progettazione e implementazione del regolatore unico.

Raccomandazione 5: Che le linee guida statutarie in generale, e il Documento Approvato B (AD B - Approved Document B) in particolare, siano riviste di conseguenza e una versione aggiornata sia pubblicata il prima possibile. (113.11)

Il governo accetta in linea di principio questa raccomandazione.

Il Regolatore della Sicurezza degli Edifici (BSR - Building Safety Regulator) sta conducendo una revisione di come le linee guida statutarie, attualmente offerte sotto forma di Documenti Approvati, possano essere strutturate, aggiornate e presentate nel modo migliore per fornire una guida accurata, aggiornata e coerente per supportare i progettisti nel dimostrare la conformità con i regolamenti edilizi. I risultati provvisori saranno pubblicati entro l'estate del 2025 e un elenco completo delle raccomandazioni sarà pubblicato nel 2026.

Il Documento Approvato B (AD B - Approved Document B) è stato aggiornato diverse volte dal 2017 per renderlo più chiaro e per migliorare gli standard di sicurezza antincendio. Il governo si è impegnato a mantenere il Documento Approvato B (AD B - Approved Document B) sotto continua revisione, e il Regolatore della Sicurezza degli Edifici (BSR - Building Safety Regulator) consulterà su ulteriori modifiche nell'autunno del 2025.

Raccomandazione 6: Che una versione rivista delle linee guida contenga un chiaro avvertimento in ogni sezione che i requisiti legali sono contenuti nei Regolamenti Edilizi (Building Regulations) e che la conformità con le linee guida non risulterà necessariamente nella conformità con essi. (113.12)

Il governo accetta in linea di principio questa raccomandazione.

Affronteremo questo aspetto attraverso la risposta alla raccomandazione 5.

Raccomandazione 7: I nuovi materiali e metodi di costruzione e la pratica di rivestire edifici esistenti rendono l'esistenza di una compartimentazione efficace un'ipotesi discutibile e raccomandiamo che sia riconsiderata quando il Documento Approvato B (AD B - Approved Document B) verrà revisionato. (113.13)

Il governo accetta questa raccomandazione.

Affronteremo questo aspetto attraverso la risposta alla raccomandazione 5.

Raccomandazione 8: Calcolare il probabile tasso di propagazione dell'incendio e il tempo necessario per l'evacuazione, inclusa l'evacuazione di persone con disabilità fisiche o mentali, sono questioni di competenza di un ingegnere antincendio qualificato. Non riteniamo che sarebbe utile tentare di includere nel Documento Approvato B (AD B - Approved Document B) un'indicazione di ciò che sarebbe accettabile poiché ogni edificio è diverso, ma raccomandiamo che le linee guida richiamino l'attenzione sulla necessità di effettuare un calcolo di questo tipo. (113.13)

Il governo accetta in linea di principio questa raccomandazione.

Affronteremo questa raccomandazione attraverso la revisione in corso del Documento Approvato B (AD B - Approved Document B), guidata dal Regolatore della Sicurezza degli Edifici (BSR - Building Safety Regulator). La revisione e il coinvolgimento dell'industria esploreranno i modi attraverso i quali il Documento Approvato B (AD B - Approved Document B) può essere aggiornato per fornire ulteriori linee guida sulla propagazione esterna dell'incendio, supportando al contempo adeguatamente i progettisti nel considerare la propagazione dell'incendio attraverso la parete esterna.

Raccomandazione 9: Che, per quanto possibile, i membri degli organismi che forniscono consulenza sulle modifiche alle linee guida statutarie debbano includere rappresentanti della comunità accademica oltre a coloro che hanno esperienza pratica nell'industria (compresi gli ingegneri antincendio) scelti per la loro esperienza e competenza, e dovrebbero estendersi oltre coloro che hanno servito in organismi simili in passato. (113.14)

Il governo accetta in linea di principio questa raccomandazione.

Siamo d'accordo che una gamma diversificata di rappresentanti, compresi quelli delle comunità accademiche e professionali, debba essere inclusa tra i membri degli organismi che forniscono consulenza sulle modifiche alle linee guida statutarie.

La Legge sulla Sicurezza degli Edifici 2022 (BSA - Building Safety Act 2022) ha istituito il Comitato Consultivo per l'Edilizia (BAC - Building Advisory Committee) che, a sua volta, è supportato da gruppi di lavoro tematici come il Gruppo di Lavoro sulla Sicurezza Antincendio del Documento Approvato B (AD B Fire Safety Working Group). Questi hanno una significativa rappresentanza accademica e professionale. La composizione e la gamma di competenze disponibili attraverso il Comitato Consultivo per l'Edilizia (BAC - Building Advisory Committee) saranno considerate nella revisione delle linee guida statutarie.

Raccomandazione 10: Che sia reso un requisito di legge che una strategia di sicurezza antincendio prodotta da un ingegnere antincendio registrato sia presentata con le domande di controllo edilizio (al Gateway 2) per la costruzione o ristrutturazione di qualsiasi edificio ad alto rischio e che sia rivista e ripresentata nella fase di completamento (Gateway 3). Tale strategia deve tenere conto delle esigenze delle persone vulnerabili, incluso il tempo aggiuntivo che potrebbero richiedere per lasciare l'edificio o raggiungere un luogo sicuro al suo interno e qualsiasi struttura aggiuntiva necessaria per garantire la loro sicurezza. (113.15)

Il governo accetta in linea di principio questa raccomandazione.

Una strategia di sicurezza antincendio è già richiesta con le domande di controllo edilizio per la costruzione e i lavori significativi agli edifici ad alto rischio. Il Regolatore della Sicurezza degli Edifici (BSR - Building Safety Regulator) valuterà come rendere più chiare per i richiedenti le attuali linee guida su ciò che è richiesto.

La registrazione della professione di ingegnere antincendio è trattata nella risposta alla raccomandazione 15.

Raccomandazione 11: Valutare se un sistema di pareti esterne può supportare una particolare strategia di evacuazione è difficile perché le informazioni necessarie non sono sempre disponibili. Raccomandiamo pertanto che vengano adottate misure in collaborazione con la comunità professionale e accademica per sviluppare nuovi metodi di prova che forniranno le informazioni necessarie per eseguire tali valutazioni in modo affidabile. (113.17)

Il governo accetta questa raccomandazione

Lavoreremo con la comunità professionale e accademica per affrontare questa raccomandazione attraverso la revisione in corso del Documento Approvato B (AD B - Approved Document B) guidata dal Regolatore della Sicurezza degli Edifici (BSR - Building Safety Regulator), che considererà eventuali modifiche necessarie alle linee

guida per le pareti esterne. La ricerca in quest'area guiderà qualsiasi futura evoluzione di modifiche o introduzione di nuovi metodi di prova; e il governo si aspetterà che il settore delle costruzioni dimostri che i metodi di prova utilizzati siano efficaci e diano una reale indicazione del probabile comportamento di un sistema di pareti esterne in caso di incendio.

Raccomandazione 12: Il BS 9414 (British Standard 9414) dovrebbe essere utilizzato con cautela e raccomandiamo che il governo chiarisca che non dovrebbe essere usato come sostituto di una valutazione da parte di un ingegnere antincendio adeguatamente qualificato. (113.18)

Il governo accetta in linea di principio questa raccomandazione.

Affronteremo questo aspetto attraverso la risposta alla raccomandazione 5.

Raccomandazione 13: Che il regolatore delle costruzioni debba essere responsabile della valutazione della conformità dei prodotti da costruzione con i requisiti della legislazione, delle linee guida statutarie e degli standard industriali e del rilascio di certificati come appropriato. Ci aspetteremmo che tali certificati diventino preminenti sul mercato. (113.22)

Il governo accetta in linea di principio questa raccomandazione.

Abbiamo pubblicato un libro verde sui prodotti da costruzione insieme alla risposta all'Inchiesta che affronta questa raccomandazione in modo più efficace, poiché sarà considerata come parte di una riforma dell'intero sistema.

Questo è necessario in tutto il panorama normativo e istituzionale dei prodotti da costruzione per affrontare i problemi radicati nel regime attuale. Il libro verde stabilisce un'ampia gamma di misure, inclusi nuovi obblighi per tutti coloro che svolgono un ruolo chiave nel collaudo, nella certificazione e nella garanzia dei prodotti da costruzione.

Queste ampie misure alzeranno il livello in termini di rigore, coerenza, trasparenza e fiducia, con l'obiettivo generale di supportare sia la sicurezza dei prodotti che l'uso sicuro dei prodotti.

Raccomandazione 14:

- a) Raccomandazione 14: che le copie di tutti i risultati dei test a supporto di qualsiasi certificato emesso dal regolatore delle costruzioni siano incluse nel certificato;**
- b) che i produttori siano tenuti a fornire al regolatore delle costruzioni la storia completa dei test del prodotto o del materiale a cui il certificato si**

riferisce e informare il regolatore di qualsiasi circostanza materiale che possa influenzarne le prestazioni; e

- c) che i produttori siano obbligati per legge a fornire su richiesta copie di tutti i risultati dei test che supportano le dichiarazioni sulle prestazioni antincendio fatte per i loro prodotti. (113.23)**

Il governo accetta in linea di principio questa raccomandazione.

Qualsiasi dichiarazione fatta sulle prestazioni di un prodotto, incluse le affermazioni sulla sua idoneità all'uso in determinate situazioni, deve essere chiara, onesta e comprovata. I risultati dei test su cui ci si basa quando si immette un prodotto sul mercato devono essere accessibili e gratuiti per coloro che selezionano e utilizzano il prodotto. Inoltre, il regolatore nazionale deve avere i poteri per imporre la divulgazione di qualsiasi informazione relativa al processo di test che considera necessaria per garantire che un prodotto sia conforme alla legge.

Abbiamo pubblicato un libro verde sui prodotti da costruzione insieme alla risposta all'Inchiesta che propone misure estese per una riforma sistemica, incluse misure per affrontare il test dei prodotti e la valutazione di conformità.

Raccomandazione 15: Che la professione di ingegnere antincendio sia riconosciuta e tutelata per legge e che venga istituito un organismo indipendente per regolamentare la professione, definire gli standard richiesti per l'iscrizione, mantenere un registro dei membri e regolarne la condotta. (113.25)

Il governo accetta in linea di principio questa raccomandazione.

Riconosciamo l'importanza degli ingegneri antincendio nel garantire la sicurezza della vita e valuteremo le modalità più efficaci per tutelare e regolamentare la professione.

Raccomandazione 16: Che il governo adotti misure urgenti per aumentare il numero di posti nei corsi di master di alta qualità in ingegneria antincendio accreditati dal regolatore professionale. (113.25)

Il governo accetta in linea di principio questa raccomandazione.

Riconosciamo il valore che un numero maggiore di corsi di master in ingegneria antincendio potrebbe apportare e valuteremo le modalità più efficaci per aumentarne il numero e la partecipazione.

Raccomandazione 17: Che il governo riunisca un gruppo di ingegneri antincendio professionisti e accademici e altri professionisti ritenuti idonei per produrre una dichiarazione autorevole delle conoscenze e competenze che ci si aspetta da un

ingegnere antincendio competente. Una tale dichiarazione permetterebbe inoltre ad altri nel settore delle costruzioni di comprendere meglio la natura e l'importanza del lavoro di un ingegnere antincendio. (113.27)

Il governo accetta in linea di principio questa raccomandazione.

Istituiremo un gruppo di lavoro composto da accademici ed esperti del settore per valutare le competenze attese di un ingegnere antincendio competente. Il gruppo di lavoro fornirà inoltre supporto e consulenza per l'attuazione di altre raccomandazioni relative agli ingegneri antincendio.

Raccomandazione 18: Che il governo, lavorando in collaborazione con l'industria e gli organismi professionali, incoraggi lo sviluppo di corsi sui principi dell'ingegneria antincendio per i professionisti dell'edilizia e i membri dei servizi antincendio e di soccorso, nell'ambito del loro sviluppo professionale continuo. (113.28)

Il governo accetta in linea di principio questa raccomandazione.

Riconosciamo l'importanza che i principi dell'ingegneria antincendio possono rivestire per queste professioni e per altri settori. Collaboreremo con l'industria e gli organismi professionali per valutare le modalità più efficaci per promuovere lo sviluppo dei corsi.

Raccomandazione 19: Riconosciamo che sia il Consiglio di Registrazione degli Architetti (ARB - Architects Registration Board) che il Royal Institute of British Architects (RIBA) hanno intrapreso passi avanti dopo l'incendio della Torre Grenfell per migliorare l'istruzione e la formazione degli architetti. Raccomandiamo che entrambi dovrebbero rivedere le modifiche già apportate per assicurarsi che siano sufficienti alla luce delle nostre conclusioni. (113.30)

Il Consiglio di Registrazione degli Architetti (ARB) e il Royal Institute of British Architects (RIBA) accettano questa raccomandazione.

Raccomandazione 19: Riconosciamo che sia il Consiglio di Registrazione degli Architetti (ARB - Architects Registration Board) che il Royal Institute of British Architects (RIBA) hanno intrapreso passi avanti dopo l'incendio della Torre Grenfell per migliorare l'istruzione e la formazione degli architetti. Entrambe le organizzazioni si sono impegnate a rivedere le modifiche già apportate per assicurarsi che siano sufficienti alla luce delle conclusioni dell'Inchiesta.

Accogliamo con favore i passi già compiuti dal Consiglio di Registrazione degli Architetti (ARB) e dal Royal Institute of British Architects (RIBA), e continueremo a sostenerli per apportare ulteriori modifiche se ritenuto necessario.

Raccomandazione 20: Che venga stabilito come requisito legislativo che una domanda di approvazione del controllo edilizio relativa alla costruzione o ristrutturazione di un edificio ad alto rischio (Gateway 2) sia supportata da una dichiarazione di un dirigente senior del progettista principale ai sensi del Building Safety Act 2022, che attesti che sono stati compiuti tutti i passaggi ragionevoli per garantire che, al completamento, l'edificio progettato sia quanto più sicuro possibile secondo i Regolamenti Edilizi. (113.31)

Il governo accetta in linea di principio questa raccomandazione.

Intendiamo rendere obbligatorio per legge l'inclusione di tale dichiarazione nelle domande di approvazione del controllo edilizio, richiedendo al progettista principale di confermare di aver adempiuto ai propri doveri esistenti. Ciò include l'adozione di tutti i passaggi ragionevoli per garantire che la progettazione sia conforme ai requisiti pertinenti dei regolamenti edilizi.

Valuteremo se tale requisito debba applicarsi a tutti i percorsi di controllo edilizio, non solo agli edifici ad alto rischio, in linea con i requisiti dei titolari di doveri previsti dal Building Safety Act 2022.

Raccomandazione 21: Che venga introdotto un regime di licenza gestito dal regolatore delle costruzioni per i contraenti principali che desiderano eseguire la costruzione o la ristrutturazione di edifici ad alto rischio e che sia un requisito legale che qualsiasi domanda di approvazione del controllo edilizio per la costruzione o la ristrutturazione di un edificio ad alto rischio (Gateway 2) sia supportata da un impegno personale di un direttore o di un dirigente senior del contraente principale a prendere tutte le precauzioni ragionevoli per garantire che, al completamento e alla consegna, l'edificio sia quanto più sicuro possibile secondo i Regolamenti Edilizi. (113.33)

Il governo accetta questa raccomandazione.

Esamineremo l'impatto del nuovo regime dei titolari di doveri in relazione agli edifici ad alto rischio, collaborando con il settore per determinare come possiamo procedere ulteriormente, inclusa l'introduzione di un regime di licenze per i contraenti principali, dove una licenza potrebbe essere concessa sulla base di criteri allineati ai requisiti dei titolari di doveri e potrebbe essere ritirata in caso di mancato rispetto dei regolamenti.

Raccomandazione 22: Che il governo nomini un gruppo di esperti indipendente per valutare se sia nell'interesse pubblico che le funzioni di controllo edilizio siano svolte da soggetti che hanno un interesse commerciale nel processo. (113.37)

Il governo accetta in linea di principio questa raccomandazione.

Un gruppo di esperti indipendente verrà istituito per esaminare il settore del controllo edilizio e raccomanderà quali organismi dovrebbero svolgere determinate funzioni, nonché valutare se tutte le funzioni di controllo edilizio dovrebbero essere svolte da un'autorità nazionale.

Raccomandazione 23: Raccomandiamo che lo stesso gruppo di esperti valuti se tutte le funzioni di controllo edilizio dovrebbero essere svolte da un'autorità nazionale. (113.38)

Il governo accetta in linea di principio questa raccomandazione.

Come indicato nella raccomandazione 22.

Raccomandazione 24: Abbiamo fatto riferimento alla Biblioteca dei Materiali per Rivestimenti (Cladding Materials Library) istituita dall'Università del Queensland, che potrebbe rappresentare la base di una preziosa fonte di informazioni per i progettisti di edifici in generale. Raccomandiamo che il regolatore delle costruzioni sponsorizzi lo sviluppo di una biblioteca simile, eventualmente come parte di un progetto congiunto con l'Università del Queensland, per fornire una risorsa continua per i progettisti. (113.39)

Il governo accetta in linea di principio questa raccomandazione.

Accettiamo il principio di migliorare l'accesso a informazioni, risorse e risultati dei test attraverso una biblioteca basata su piattaforma digitale. In linea con ciò, stiamo valutando le opzioni migliori per supportare l'accesso ai dati dei test sui prodotti e sui materiali e alle informazioni più ampie sulla sicurezza antincendio e sulle prestazioni, nell'ambito di riforme più estese dei prodotti da costruzione.

Raccomandazione 25: Che venga stabilito come obbligo di legge per il governo di mantenere un registro pubblicamente accessibile delle raccomandazioni formulate dai comitati di selezione, dai coroner e dalle inchieste pubbliche, insieme a una descrizione dei passaggi intrapresi in risposta. Se il governo decide di non accettare una raccomandazione, dovrà registrare le proprie ragioni per tale decisione. Il controllo delle sue azioni dovrebbe essere competenza del Parlamento, al quale dovrà essere richiesto di riferire annualmente. (113.40)

Il governo accetta in linea di principio questa raccomandazione.

Istituiremo un registro su GOV.UK di tutte le raccomandazioni formulate da inchieste pubbliche dal 2024 e valuteremo di renderlo un requisito giuridico permanente. Il governo concorda che il controllo delle proprie azioni sia competenza del Parlamento, e

i ministri si impegneranno ad aggiornare il Parlamento sui progressi relativi all'attuazione delle raccomandazioni delle inchieste. Il governo prende atto della raccomandazione del Comitato Statutario per le Inchieste della Camera dei Lord di istituire un nuovo comitato parlamentare per migliorare il controllo della risposta del governo alle raccomandazioni delle inchieste. Il sistema giudiziario mantiene già un registro pubblicamente accessibile delle relazioni sulla Prevenzione di Futuri Decessi (Prevention of Future Death reports) redatte dai coroners, e il Governo sta collaborando con il Coroner Capo per migliorare la loro trasparenza e disponibilità, nonché per accrescere la responsabilità delle risposte a tali relazioni.

Raccomandazione 26: Che il governo istituisca un sistema di accreditamento obbligatorio per certificare la competenza dei valutatori di rischio antincendio, stabilendo standard per le qualifiche e lo sviluppo professionale continuo, nonché altre misure ritenute necessarie o auspicabili. Riteniamo necessario che un sistema di accreditamento sia obbligatorio per garantire la competenza di tutti coloro che offrono i propri servizi come valutatori di rischio antincendio. (133.41)

Il governo accetta in linea di principio questa raccomandazione.

Legiferemo per rendere obbligatorio che i valutatori di rischio antincendio abbiano la competenza verificata in modo indipendente da un Organismo di Certificazione accreditato UKAS (Ente nazionale di accreditamento del Regno Unito) per svolgere questo ruolo critico.

Raccomandazione 27: Non siamo in grado di determinare se sia necessaria una maggiore standardizzazione degli interruttori e delle chiavi antincendio. Pertanto, raccomandiamo che il governo solleciti un parere urgente dal Regolatore della Sicurezza Edilizia (Building Safety Regulator) e dal Consiglio Nazionale dei Capi dei Vigili del Fuoco (National Fire Chiefs Council) sulla natura e la portata del problema e sull'adeguata risposta da adottare. (113.43)

Il governo accetta in linea di principio questa raccomandazione.

Il Consiglio Nazionale dei Capi dei Vigili del Fuoco sta esaminando le linee guida per la fornitura di interruttori antincendio per ascensori con il Regolatore della Sicurezza Edilizia per supportare una valutazione sulla standardizzazione negli edifici. Stanno inoltre conducendo un'indagine sui servizi antincendio e di soccorso per stabilire come le chiavi degli ascensori, e il tipo di chiave, vengono distribuite ai vigili del fuoco.

Raccomandazione 28: Che ogni trasportatore di gas sia obbligato per legge a verificare l'accessibilità di ciascuna valvola di isolamento del gasdotto nel proprio sistema almeno una volta ogni tre anni e a riferire i risultati di tale

ispezione all'Health and Safety Executive come parte della propria revisione del caso di sicurezza del gas. (113.44)

Il governo accetta in linea di principio questa raccomandazione.

Concordiamo con le conclusioni dell'Inchiesta secondo cui l'accessibilità e la funzionalità di tali valvole sono fondamentali per garantire la salute e la sicurezza, interrompendo l'approvvigionamento del gas in caso di emergenza. Mentre le ispezioni triennali potrebbero essere appropriate, potrebbero esserci altre situazioni in cui le ispezioni dovrebbero essere più frequenti o in cui un intervallo più lungo potrebbe essere idoneo.

Per informare questo aspetto, l'Health and Safety Executive (HSE) sta coinvolgendo i principali portatori di interesse per mappare e comprendere pienamente:

- Gli approcci attuali di integrità del sistema, osservando i cambiamenti negli assetti degli operatori successivi alla tragedia di Grenfell.
- Le interrelazioni tra gli operatori della rete del gas, i proprietari degli edifici, i soggetti responsabili e i proprietari fondiari, per comprendere le sfide incontrate quando vengono identificati problemi con le valvole di isolamento del gasdotto e i percorsi per la loro risoluzione.

Utilizzando questa ricerca basata su evidenze, l'Health and Safety Executive (HSE) svilupperà le prime opzioni entro marzo 2025, con un cronoprogramma proposto per portare avanti l'opzione preferita.

Raccomandazione 29: Che il governo istituisca immediatamente un Collegio indipendente per i Vigili del Fuoco e i Servizi di Soccorso con risorse sufficienti per fornire i seguenti servizi a livello nazionale:

- a) Formazione pratica a tutti i livelli, integrativa rispetto a quella fornita dai singoli servizi antincendio e di soccorso.**
- b) Formazione educativa sotto forma di lezioni e seminari su diversi aspetti del lavoro dei servizi antincendio e di soccorso, al fine di condividere esperienze e promuovere le migliori pratiche.**
- c) Ricerca su questioni che possono influenzare il lavoro dei servizi antincendio e di soccorso, inclusi gli incendi di grande entità.**
- d) Lo sviluppo di attrezzature, politiche e procedure idonee a garantire l'efficacia dei servizi antincendio e di soccorso a livello nazionale e la sicurezza dei vigili del fuoco e del pubblico.**
- e) Definizione e mantenimento di standard nazionali di competenza gestionale per dirigenti di alto livello, inclusi i responsabili delle sale di controllo, e**

fornitura di formazione manageriale e valutazione periodica dei gradi superiori rispetto a tali standard. (113.51)

Il governo accetta in linea di principio questa raccomandazione.

Riconosciamo l'importanza di garantire che i servizi antincendio e di soccorso siano adeguatamente formati e che gli standard elevati siano mantenuti. La creazione di un collegio era stata raccomandata anche nel rapporto tematico del 2023 di HMICFRS sui valori e la cultura nei servizi antincendio e di soccorso, come mezzo per affrontare le sfide in questi ambiti.

L'istituzione di un collegio richiederà una legislazione primaria e la consultazione sarà il primo passaggio necessario. A partire dall'estate del 2025, avvieremo una consultazione sulle funzioni più appropriate che il collegio dovrà svolgere e su come potrebbe essere strutturato e gestito al meglio, inclusa la valutazione di tutte le funzioni raccomandate dall'Inchiesta. Il coinvolgimento e l'ascolto di un'ampia gamma di persone e organizzazioni rafforzeranno le nostre proposte.

Un punto prioritario iniziale sarà concordare con i partner del settore i risultati concreti che un collegio di successo dovrebbe conseguire, per informare tutti i lavori successivi.

Raccomandazione 30: Che il collegio debba avere un organico permanente sufficientemente ampio per gestire le proprie operazioni e sviluppare le proprie funzioni in risposta alle esigenze dei servizi antincendio e di soccorso a livello nazionale e ai requisiti del consiglio direttivo. Il collegio avrà bisogno di accedere a strutture permanenti, inclusi spazi dedicati alla formazione pratica e all'istruzione. Immaginiamo che gran parte della formazione e dell'istruzione sarà erogata e guidata da vigili del fuoco con esperienza adeguata, selezionati secondo necessità dai servizi antincendio e di soccorso di tutto il paese. (113.53)

Il governo accetta in linea di principio questa raccomandazione.

Come indicato nella raccomandazione 29. Questo aspetto sarà oggetto della consultazione sulle funzioni più appropriate che il collegio dovrà svolgere e su come potrebbe essere strutturato e gestito al meglio.

Raccomandazione 31: Che l'Ispettorato di Sua Maestà per le Forze di Polizia e i Servizi Antincendio e di Soccorso ("l'Ispettorato") ispezioni il London Fire Brigade il prima possibile per valutare e riferire su:

- a) **Il grado in cui la sala di controllo è ora integrata nell'organizzazione.**

- b) L'efficacia delle modalità per identificare le esigenze formative del personale della sala di controllo, erogare una formazione efficace e registrare i relativi risultati.**
- c) L'efficacia della sala di controllo in generale.**
- d) La capacità della sala di controllo di gestire un elevato numero di richieste simultanee di consulenza e assistenza da parte di persone direttamente colpite da incendi o altre emergenze.**
- e) La qualità e l'efficacia delle modalità di comunicazione tra la sala di controllo e il comandante dell'intervento. (113.55)**

L'Ispettorato di Sua Maestà per le Forze di Polizia e i Servizi Antincendio e di Soccorso (HMICFRS) accetta questa raccomandazione.

L'HMICFRS ha effettuato l'ultima ispezione del London Fire Brigade nel febbraio 2024, valutando la loro efficacia, efficienza e gestione del personale. I rapporti dell'HMICFRS sono stati pubblicati nel novembre 2024.

Nel complesso, l'HMICFRS ha riscontrato che il London Fire Brigade ha compiuto miglioramenti significativi nelle proprie prestazioni rispetto all'ispezione precedente del gennaio 2022. Il London Fire Brigade ha migliorato la propria comprensione dei rischi, continua a rispondere rapidamente agli incendi ed è considerato eccellente nella risposta a incidenti di ampia scala e che coinvolgono più agenzie.

Raccomandazione 32: Che l'Ispettorato ispezioni il London Fire Brigade il prima possibile per esaminare e riferire sulle modalità in atto per valutare la formazione dei comandanti di intervento a tutti i livelli e la loro competenza continua, sia attraverso un processo di riconvalida o con altri metodi. (133.56)

L'Ispettorato di Sua Maestà per le Forze di Polizia e i Servizi Antincendio e di Soccorso (HMICFRS) accetta questa raccomandazione.

Come indicato nella raccomandazione 31.

Raccomandazione 33: Che non appena ragionevolmente possibile l'Ispettorato (Inspectorate) ispezioni il Corpo dei Vigili del Fuoco di Londra (LFB - London Fire Brigade) per esaminare e riferire sulle sue disposizioni per la raccolta, conservazione e distribuzione delle informazioni in conformità con la sezione 7(2)(d) della Legge sui Servizi Antincendio e di Soccorso 2004 (Fire and Rescue Services Act 2004), e in particolare le sue disposizioni per identificare gli edifici residenziali ad alto rischio e raccogliere, conservare e distribuire le informazioni ad essi relative. (113.57)

L'Ispettorato di Sua Maestà per le Forze di Polizia e i Servizi Antincendio e di Soccorso (HMICFRS) accetta questa raccomandazione.

Come indicato nella raccomandazione 31.

Raccomandazione 34: Che il Corpo dei Vigili del Fuoco di Londra (LFB - London Fire Brigade) stabilisca disposizioni permanenti efficaci per raccogliere, considerare e implementare efficacemente le lezioni apprese da incidenti, inchieste e indagini precedenti. Tali disposizioni dovrebbero essere il più semplici possibile, flessibili e di un tipo che garantirà che eventuali cambiamenti appropriati nella pratica o nella procedura vengano implementati rapidamente. (113.58)

Il Corpo dei Vigili del Fuoco di Londra (LFB - London Fire Brigade) accetta tutte le raccomandazioni pertinenti, inclusa questa rivolta direttamente a loro.

Il Corpo dei Vigili del Fuoco di Londra (LFB - London Fire Brigade) si impegna a garantire che le lezioni apprese dagli incidenti vengano assimilate e che le buone pratiche siano condivise in tutta l'organizzazione e con le agenzie chiave

La raccolta di insegnamenti e dati dagli incidenti operativi è stata migliorata, con un passaggio verso un approccio più aperto e di supporto per quanto riguarda l'apprendimento, che riflette le migliori pratiche di altri settori come quello sanitario e dell'aviazione.

Gli incidenti significativi e maggiori vengono prioritizzati ai fini dell'apprendimento, in modo che le informazioni siano condivise con il personale il più rapidamente possibile, qualora si verificassero nuovamente incidenti simili.

La Brigata ha introdotto un nuovo bollettino - Flash Notizie Operative (ONF - Operational News Flash) - per fornire prontamente informazioni critiche sui rischi direttamente al personale operativo, che inoltre separa le informazioni da sapere assolutamente da quelle utili ma non essenziali in relazione all'apprendimento operativo e identifica i rischi operativi.

Raccomandazione 35: Che i servizi antincendio e di soccorso che continuano a utilizzare radio intrinsecamente sicure a bassa potenza come parte dell'apparato respiratorio considerino di riservarle solo per situazioni in cui esiste un rischio reale di accensione di gas infiammabili e generalmente utilizzino radio di potenza superiore, in particolare negli edifici di grande altezza. (113.59)

Il Consiglio Nazionale dei Capi dei Vigili del Fuoco (NFCC - National Fire Chiefs Council) accetta questa raccomandazione per conto di tutti i servizi antincendio e di soccorso.

Il Consiglio Nazionale dei Capi dei Vigili del Fuoco (NFCC - National Fire Chiefs Council) sta conducendo un sondaggio tra i servizi antincendio e di soccorso per comprendere quali disposizioni sono attualmente in atto a livello locale e quale supporto nazionale potrebbe essere implementato per aiutare i servizi a soddisfare questa raccomandazione.

Il Consiglio Nazionale dei Capi dei Vigili del Fuoco (NFCC - National Fire Chiefs Council) produrrà un piano di attuazione entro la fine di aprile 2025 per stabilire quali azioni intraprenderà di conseguenza.

Raccomandazione 36: Che tutti i servizi antincendio e di soccorso prendano in considerazione di fornire radio digitali a tutti i vigili del fuoco. (113.60)

Il Consiglio Nazionale dei Capi dei Vigili del Fuoco (NFCC - National Fire Chiefs Council) accetta questa raccomandazione per conto di tutti i servizi antincendio e di soccorso.

Come indicato nella raccomandazione 35.

Raccomandazione 37: Poiché le comunicazioni radio sono intrinsecamente inaffidabili in determinati ambienti, raccomandiamo che i vigili del fuoco siano addestrati a rispondere in modo appropriato alla perdita delle comunicazioni e a comprendere come ripristinarle. (113.61)

Il Consiglio Nazionale dei Capi dei Vigili del Fuoco (NFCC - National Fire Chiefs Council) accetta questa raccomandazione per conto di tutti i servizi antincendio e di soccorso.

Il Consiglio Nazionale dei Capi dei Vigili del Fuoco (NFCC - National Fire Chiefs Council) ha esaminato il contenuto delle linee guida operative nazionali e sta conducendo un sondaggio tra i servizi antincendio e di soccorso per stabilire quali misure aggiuntive potrebbero essere fornite per supportare la consapevolezza e la formazione su come rispondere a una perdita di comunicazioni.

Il Consiglio Nazionale dei Capi dei Vigili del Fuoco (NFCC - National Fire Chiefs Council) produrrà un piano di attuazione entro la fine di aprile 2025 per stabilire quali azioni intraprenderà di conseguenza.

Raccomandazione 38: Che una formazione di base sul sistema e sul funzionamento della rete idrica, compresi i diversi tipi di idranti in uso e le loro funzioni, sia fornita a tutti i vigili del fuoco. Raccomandazione 38: Che una formazione di base sulla struttura e sul funzionamento del sistema di approvvigionamento idrico, compresi i diversi tipi di idranti in uso e le loro

funzioni, sia fornita a tutti i vigili del fuoco. La formazione dovrebbe anche essere fornita sulle misure efficaci per aumentare il flusso e la pressione dell'acqua quando necessario. (113.62)

Il Consiglio Nazionale dei Capi dei Vigili del Fuoco (NFCC - National Fire Chiefs Council) accetta questa raccomandazione per conto di tutti i servizi antincendio e di soccorso.

Il Consiglio Nazionale dei Capi dei Vigili del Fuoco (NFCC - National Fire Chiefs Council) ha esaminato il contenuto delle linee guida operative nazionali e sta conducendo un sondaggio tra i servizi antincendio e di soccorso per stabilire quali misure aggiuntive potrebbero essere fornite per supportare la consapevolezza e la formazione su come rispondere a una perdita di comunicazioni.

Il Consiglio Nazionale dei Capi dei Vigili del Fuoco (NFCC - National Fire Chiefs Council) produrrà un piano di attuazione entro la fine di aprile 2025 per stabilire quali azioni intraprenderà di conseguenza.

Raccomandazione 39: Che tutti i servizi antincendio e di soccorso stabiliscano e revisionino periodicamente un protocollo concordato con i gestori idrici statuari nelle loro aree per consentire una comunicazione efficace tra loro in relazione alla fornitura di acqua per scopi antincendio. (113.63)

Il Consiglio Nazionale dei Capi dei Vigili del Fuoco (NFCC - National Fire Chiefs Council) accetta questa raccomandazione per conto di tutti i servizi antincendio e di soccorso.

Il Consiglio Nazionale dei Capi dei Vigili del Fuoco (NFCC - National Fire Chiefs Council) e gli ufficiali responsabili dei servizi idrici antincendio stanno discutendo con i gestori idrici su come rafforzare le disposizioni esistenti e con l'Ofwat (Autorità di Regolamentazione dei Servizi Idrici) per identificare potenziali miglioramenti nelle interazioni tra i servizi e i gestori idrici.

Il Consiglio Nazionale dei Capi dei Vigili del Fuoco (NFCC - National Fire Chiefs Council) produrrà un piano di attuazione entro la fine di aprile 2025 per stabilire quali azioni intraprenderà di conseguenza.

Raccomandazione 40: Che l'Istituto Britannico degli Standard (BSI - British Standards Institution) modifichi il BS 750 (British Standard 750) per includere una descrizione delle circostanze in cui il coefficiente di flusso a cui si riferisce nel paragrafo 10.2 deve essere misurato. (113.64)

L'Istituto Britannico degli Standard (BSI - British Standards Institution) accetta questa raccomandazione.

Modificheranno il BS 750 (British Standard 750) di conseguenza e prevedono di pubblicare lo standard revisionato, dopo il consueto processo di sviluppo degli standard e un periodo di consultazione pubblica, verso la fine del 2025.

Raccomandazione 41: Che il Consiglio Nazionale dei Capi dei Vigili del Fuoco (NFCC - National Fire Chiefs Council) consideri se, e in quali circostanze, i vigili del fuoco debbano essere scoraggiati dall'allontanarsi dalle loro istruzioni di propria iniziativa e fornisca una formazione appropriata su come rispondere a una situazione di questo tipo. (113.65)

Il Consiglio Nazionale dei Capi dei Vigili del Fuoco (NFCC - National Fire Chiefs Council) accetta questa raccomandazione.

I vigili del fuoco operano in un ambiente estremamente ad alto rischio e dinamico dove rispondere ai cambiamenti è essenziale per una pratica di lavoro sicura. La capacità di comunicare in tempo reale i cambiamenti nell'ambiente operativo, e la necessità di deviare talvolta dagli obiettivi, è essenziale.

Il Consiglio Nazionale dei Capi dei Vigili del Fuoco (NFCC - National Fire Chiefs Council) ha esaminato le linee guida esistenti pertinenti sul briefing e debriefing delle squadre e sta conducendo un sondaggio tra i servizi antincendio e di soccorso per determinare quali misure aggiuntive potrebbero supportare la consapevolezza e la formazione in quest'area.

Il Consiglio Nazionale dei Capi dei Vigili del Fuoco (NFCC - National Fire Chiefs Council) produrrà un piano di attuazione entro la fine di aprile 2025 per stabilire quali azioni intraprenderà di conseguenza.

Raccomandazione 42: Che la Legge sulla Contingenza Civile 2004 (CCA - Civil Contingencies Act 2004) sia rivista e si consideri di concedere a un Segretario di Stato designato il potere di svolgere le funzioni di un soccorritore di Categoria 1 al suo posto per un periodo di tempo limitato. (113.67)

Il governo accetta in linea di principio questa raccomandazione.

L'Ufficio di Gabinetto (Cabinet Office) esaminerà i poteri di intervento statutari, in consultazione con altri dipartimenti governativi.

Raccomandazione 43: Il Regolamento 23 della Legge sulla Contingenza Civile 2004 (Regolamenti sulla Pianificazione di Contingenza) 2005 richiede che un soccorritore di Categoria 1 tenga conto, quando elabora i suoi piani, delle attività

delle organizzazioni volontarie pertinenti. Raccomandiamo pertanto che il regolamento sia modificato per richiedere ai soccorritori di Categoria 1 di stabilire e mantenere partnership con le organizzazioni di volontariato, comunitarie e religiose nelle aree in cui sono responsabili della preparazione e della risposta alle emergenze. (113.68)

Il governo accetta in linea di principio questa raccomandazione.

Riconosciamo il ruolo vitale del settore del volontariato, delle comunità e della fede (VCFS - Voluntary, Community and Faith Sector) in tutti gli aspetti della resilienza e siamo impegnati a costruire relazioni e collaborazioni più forti con questi gruppi. Tuttavia, a causa della natura diversificata del settore, proponiamo una consultazione rapida e confermeremo il risultato entro la fine del 2025. Dobbiamo considerare se imporre un obbligo statutario sia il mezzo migliore per ottenere un maggiore coinvolgimento e quali oneri qualsiasi nuovo obbligo statutario potrebbe avere sia sui soccorritori di emergenza che sulle organizzazioni del settore del volontariato, delle comunità e della fede (VCFS - Voluntary, Community and Faith Sector) stesse, in particolare su quelle piccole organizzazioni radicate nelle comunità, come quelle che sono state così cruciali nel supportare la comunità di Grenfell.

Raccomandazione 44: Le attuali linee guida sulla preparazione alle emergenze sono contenute in diversi documenti, tutti eccessivamente lunghi e per alcuni aspetti obsoleti. Raccomandazione 44: Le attuali linee guida sulla preparazione alle emergenze sono contenute in diversi documenti, tutti eccessivamente lunghi e per alcuni aspetti obsoleti. Raccomandiamo che le linee guida siano riviste, ridotte in lunghezza e consolidate in un unico documento che ponga maggiore enfasi sulla necessità per coloro che guidano la risposta di considerare i requisiti per il recupero, la necessità di identificare le persone vulnerabili, l'importanza di identificare e garantire la cooperazione con i gruppi di volontariato, comunitari e religiosi e sia coerente con la Legge sull'Uguaglianza 2010 (EA - Equality Act 2010). (113.69)

Il governo accetta in linea di principio questa raccomandazione.

Lo terremo pienamente in considerazione nei risultati della revisione sulla resilienza. Come primo passo, pubblicheremo le linee guida riviste per i soccorritori locali su 'Identificazione e Supporto delle Persone Vulnerabili' nella primavera del 2025.

Raccomandazione 45: Che la considerazione per gli aspetti umanitari sia espressamente riconosciuta rendendola il nono principio di una risposta e recupero efficaci. (113.69)

Il governo accetta in linea di principio questa raccomandazione.

Lo terremo pienamente in considerazione nei risultati della revisione sulla resilienza.

Raccomandazione 46: Gli eventi hanno dimostrato, tuttavia, che c'è bisogno di una più chiara comprensione della natura delle disposizioni del London Gold (sistema di comando e controllo di alto livello di Londra), in particolare nelle situazioni in cui è coinvolto un singolo distretto. Raccomandiamo pertanto che le linee guida sul funzionamento di tali disposizioni siano riviste e che agli amministratori delegati esistenti e di nuova nomina sia fornita una formazione regolare per garantire che siano familiari con i suoi principi. (113.70)

Il governo sostiene questa raccomandazione rivolta alle autorità locali di Londra e al Consiglio della Resilienza Regionale delle Autorità Locali di Londra (London Local Authorities Regional Resilience Board).

Le strutture di resilienza di Londra sono stabilite secondo la Legge sulla Contingenza Civile 2004 (CCA - Civil Contingencies Act 2004) e le sue linee guida statutarie, Preparazione alle Emergenze (*Emergency Preparedness*). Queste richiedono una partnership strategica pan-londinese multiagenziale e partnership separate dei 'Forum di Resilienza del Distretto' (Borough Resilience Forum) per ogni distretto di Londra e la City di Londra.

Il Consiglio della Resilienza Regionale delle Autorità Locali di Londra (London Local Authorities Regional Resilience Board) supporta le autorità locali di Londra nell'assolvere alle loro responsabilità di resilienza secondo la Legge sulla Contingenza Civile 2004 (CCA - Civil Contingencies Act 2004). Questo include la titolarità delle disposizioni del London Gold (sistema di comando e controllo di alto livello di Londra), che il Consiglio sta lavorando per riformare dall'incendio della Torre Grenfell.

Questo ha incluso l'aggiornamento delle procedure operative del London Gold, la pubblicazione di linee guida aggiornate per gli amministratori delegati, il coinvolgimento proattivo del Consiglio della Resilienza Regionale verso le autorità locali sulla notifica di un incidente di emergenza, e lo sviluppo di un programma di formazione per tutti gli amministratori delegati di Londra e altri alti funzionari comunali sulle disposizioni del London Gold, pianificato per essere erogato nel 2025. È prevista quest'anno un'ulteriore revisione delle procedure del London Gold per confermare che soddisfino questa raccomandazione dell'Inchiesta.

Raccomandazione 47: Che i forum di resilienza locali (LRF - Local Resilience Forums) adottino standard nazionali per garantire una formazione, preparazione e pianificazione efficaci per le emergenze e adottino schemi di verifica indipendenti per identificare le carenze e garantire la conformità. (113.71)

Il governo accetta in linea di principio questa raccomandazione.

I forum di resilienza locali (LRF - Local Resilience Forums) raffineranno e aggiorneranno gli Standard Nazionali di Resilienza per i Forum di Resilienza Locali per chiarire le aspettative sui forum di resilienza locali. Sarà intrapreso un ulteriore lavoro per determinare livelli appropriati di garanzia, incluso lo sviluppo di certificazioni e qualifiche per consentire alle autorità locali e ai forum di resilienza locali (LRF - Local Resilience Forums) di garantire la loro offerta formativa rispetto a un Quadro Nazionale delle Qualifiche.

Abbiamo anche costruito processi per comprendere meglio le prestazioni, la capacità e le competenze dei forum di resilienza locali (LRF - Local Resilience Forums), a seguito dell'introduzione del finanziamento per la capacità e le competenze di base dei forum di resilienza locali nel 2021. Ci impegniamo a fare di più insieme per rafforzare i forum di resilienza locali (LRF - Local Resilience Forums), anche attraverso i progetti pilota Stronger LRF (LRF più forti). Abbiamo già introdotto rapporti formali per comprendere meglio la preparazione dei forum di resilienza locale, abbiamo avviato un processo di valutazione delle capacità locali e prevediamo di testare un nuovo protocollo di revisione tra pari per i forum di resilienza locale, al fine di valutare congiuntamente le loro attività di pianificazione, risposta e ripristino, inclusa la formazione. Questo aiuterà sia il governo che i partenariati locali a comprendere i propri punti di forza e debolezza, stimolando conseguenti miglioramenti.

Raccomandazione 48: Che venga introdotto un meccanismo per verificare in modo indipendente la frequenza e la qualità della formazione fornita dalle autorità locali e da altri primi risponditori di Categoria 1. (113.71)

Il governo accetta in linea di principio questa raccomandazione.

Esistono diversi organismi regolatori e ispettivi tra le varie organizzazioni di primo soccorso per supportarle nell'adempimento delle loro responsabilità ai sensi del Civil Contingencies Act. Riconosciamo che vi sono ulteriori passi che possiamo compiere per migliorare l'uniformità della formazione e stabilire aspettative più chiare. Abbiamo quindi incaricato il Consiglio indipendente per le Competenze del Settore di effettuare una revisione degli Standard Occupazionali Nazionali. Questi nuovi Standard definiranno le conoscenze e le competenze necessarie per essere competenti nei ruoli di resilienza e miglioreranno la qualità e la disponibilità della formazione. L'Accademia per la Resilienza del Regno Unito (UKRA), che verrà lanciata nell'aprile 2025, fornirà un curriculum formativo basato su questi standard. Stabiliremo l'aspettativa sul tipo e sulla frequenza della formazione negli Standard Nazionali di Resilienza per i forum di resilienza locale menzionati nella raccomandazione 47.

Inoltre, per quanto riguarda specificamente i primi risponditori di Categoria 1 delle autorità locali, il MHCLG (Ministero dell'Edilizia e delle Comunità Locali) collaborerà con i partner locali per definire un processo di rendicontazione sulla formazione e lo sviluppo.

Raccomandazione 49: Che le autorità locali formino tutti i loro dipendenti, inclusi i dirigenti apicali, per considerare la resilienza come parte integrante delle loro responsabilità. (113.73)

Il governo sostiene questa raccomandazione rivolta alle autorità locali.

Il governo si aspetta che a tutto il personale interessato venga fornita la formazione necessaria. Le autorità locali dovrebbero essere messe in condizione di determinare quali dei loro dipendenti debbano seguire una formazione in modo proporzionato e adattato alle loro esigenze locali. Gli Standard Occupazionali Nazionali menzionati nella raccomandazione 35 aiuteranno a determinare questo aspetto.

L'Associazione degli Enti Locali (Local Government Association) e SOLACE offrono un'ampia gamma di formazione per dirigenti apicali, inclusi alcuni corsi disponibili tramite l'Emergency Planning College.

L'Accademia per la Resilienza del Regno Unito (UKRA), che verrà lanciata nell'aprile 2025, e l'Associazione degli Enti Locali intendono offrire un programma di formazione sulla prevenzione, preparazione e risposta alla resilienza per i dirigenti apicali e i dirigenti di alto livello delle autorità locali.

Raccomandazione 50: Il Royal Borough of Kensington and Chelsea (RBKC) non disponeva di mezzi efficaci per raccogliere e registrare informazioni su coloro che erano stati sfollati dalla torre e dagli edifici circostanti, inclusi i dispersi. Acronym explanation: - RBKC (Royal Borough of Kensington and Chelsea - Borgo Reale di Kensington e Chelsea) La compilazione di informazioni affidabili di questo tipo è difficile e le sfide che probabilmente dovranno affrontare i primi risponditori di Categoria 1 delle autorità locali varieranno in base alla natura dell'emergenza. Raccomandiamo che tutte le autorità locali elaborino metodi per acquisire e registrare questo tipo di informazioni, se possibile in formato elettronico, e si esercitino a metterli in atto in una varietà di diverse circostanze. (113.74)

Il governo sostiene questa raccomandazione rivolta alle autorità locali.

Questa responsabilità verrà evidenziata nelle linee guida che chiariscono i compiti chiave delle autorità locali. Riconosciamo che la capacità e il requisito di svolgere

questo compito saranno determinati dall'emergenza, dalle circostanze e dalle esigenze delle persone colpite dall'incidente.

Raccomandazione 51: Che tutte le autorità locali predispongano, per quanto ragionevolmente praticabile, modalità che consentano loro di sistemare le persone in alloggi temporanei con breve preavviso e secondo modalità che rispettino le loro esigenze personali, religiose e culturali. Tali accordi dovrebbero, per quanto possibile, coinvolgere i fornitori locali di edilizia sociale. (113.75)

Il governo sostiene questa raccomandazione rivolta alle autorità locali.

Le autorità locali hanno già un obbligo legale ai sensi del Housing Act 1996 di rialloggiare le persone sfollate a causa di un'emergenza. Questa responsabilità verrà evidenziata nelle linee guida che chiariscono i compiti chiave delle autorità locali.

Raccomandazione 52: Che tutte le autorità locali includano nei loro piani di emergenza disposizioni per fornire assistenza finanziaria immediata alle persone colpite da un'emergenza. (113.76)

Il governo sostiene questa raccomandazione rivolta alle autorità locali.

Le autorità locali comprendono al meglio le loro aree locali e i loro piani di emergenza. Il governo si è impegnato a collaborare con le autorità locali e l'Associazione degli Enti Locali per comprendere come i piani di supporto finanziario possano essere meglio integrati nei piani di emergenza delle autorità locali e, ove opportuno, contribuire a determinare quale tipo di supporto finanziario potrebbe essere più adatto.

Raccomandazione 53: Che, nell'ambito della loro pianificazione per le emergenze, le autorità locali dedichino un'attenta considerazione alla disponibilità dei lavoratori chiave e al ruolo che ci si aspetta che svolgano, in modo da poter predisporre opportune misure di emergenza volte a garantire, per quanto possibile, la continuità del supporto. (113.76)

Il governo sostiene questa raccomandazione rivolta alle autorità locali, precisando che essa fa specifico riferimento agli assistenti sociali.

Il MHCLG (Ministero dell'Edilizia e delle Comunità Locali) si impegna a collaborare con il Dipartimento per la Salute e l'Assistenza Sociale, il Dipartimento per l'Istruzione e l'Associazione degli Enti Locali per garantire che le linee guida sui lavoratori chiave nel campo dell'assistenza sociale siano condivise con il settore e che la formazione sia opportunamente indicata.

Raccomandazione 54: Che, nell'ambito della loro pianificazione di emergenza, le autorità locali predispongano efficaci modalità di comunicazione continua con coloro che necessitano di assistenza, utilizzando la tecnologia più idonea e una gamma di lingue appropriate per l'area. (113.77)

Il governo sostiene questa raccomandazione rivolta alle autorità locali.

Le autorità locali hanno già un obbligo legale derivante dai loro compiti ai sensi del Civil Contingencies Act 2004. Questa responsabilità verrà evidenziata nelle linee guida che chiariscono i compiti chiave delle autorità locali.

Raccomandazione 55: Che tutte le autorità locali includano nei loro piani di risposta alle emergenze disposizioni per fornire informazioni al pubblico utilizzando la combinazione più efficace di metodi di comunicazione moderni per le aree di loro competenza. (113.78)

Il governo sostiene questa raccomandazione rivolta alle autorità locali.

Le autorità locali hanno già un obbligo legale derivante dai loro compiti ai sensi del Civil Contingencies Act 2004. Questa responsabilità verrà evidenziata nelle linee guida che chiariscono i compiti chiave delle autorità locali.

Raccomandazione 56: Che ciò che in passato è stato definito dalla polizia "ufficio vittime" venga descritto in modo che risulti chiaro che non fornisce informazioni al pubblico sulle persone colpite dall'emergenza. (113.78)

Il Consiglio Nazionale dei Capi dei Vigili del Fuoco (NFCC - National Fire Chiefs Council) accetta questa raccomandazione.

Il National Police Chiefs' Council (NPCC) ha lavorato per ottemperare a una raccomandazione simile formulata nel 2018 dalla revisione indipendente Kerlake sull'attentato all'Arena di Manchester. Hanno aggiornato le procedure operative standard per l'ufficio vittime e continueranno a garantirne l'attuazione. Sebbene l'ufficio vittime continuerà a essere chiamato così, il National Police Chiefs' Council (NPCC) ha lavorato con i responsabili della comunicazione delle forze di polizia per descrivere chiaramente le funzioni di un ufficio vittime e sta collaborando con gli enti locali per garantire che le comunicazioni in caso di incidente critico siano chiare per il pubblico. La raccomandazione è stata completamente adempiuta.

Raccomandazione 57: Che venga dedicata ulteriore considerazione alle raccomandazioni formulate nel rapporto di Fase 1 alla luce delle conclusioni del presente rapporto. (113.82)

Il governo accetta in linea di principio questa raccomandazione.

Il governo ha affrontato queste raccomandazioni nella risposta alla consultazione Emergency Evacuation Information Sharing Plus (EEIS+) pubblicata il 2 dicembre 2024.

Raccomandazione 58: Che venga riconsiderato il consiglio contenuto nel paragrafo 79.11 della Guida LGA. (113.83)

Il governo accetta in linea di principio questa raccomandazione.

Il consiglio contenuto nel paragrafo 79.11 della Guida LGA (Associazione degli Enti Locali) è stato ritirato nel 2021. Il Ministero dell'Interno intende pubblicare nuove linee guida sulle questioni trattate nel paragrafo 79.11 nel 2025.

Dichiarazione del Vice Primo Ministro al Parlamento sulla risposta del Governo al rapporto finale dell'Inchiesta sulla Torre Grenfell

26 febbraio 2025

Questo Governo riconosce che il rapporto finale dell'inchiesta sulla Torre Grenfell deve essere il catalizzatore per un cambiamento sistemico duraturo. Tutti i Membri della Camera, passati e presenti, avranno condiviso la mia rabbia per le sue scioccanti conclusioni. Il presidente dell'inchiesta, Sir Martin Moore-Bick, e il suo team dedicato hanno scoperto prove schiaccianti di fallimenti politici, aziendali e individuali che risalgono a decenni fa. Questi hanno portato alla perdita di 72 vite innocenti, 18 delle quali bambini, in quella terribile notte di giugno 2017. È stato un tradimento mortale e una tragedia nazionale che non deve mai più accadere. Ripeto oggi ciò che il Primo Ministro ha detto a settembre alle famiglie in lutto, ai sopravvissuti e a coloro che fanno parte della comunità immediata di Grenfell, alcuni dei quali sono oggi con noi in Galleria: a nome del Governo, dello Stato britannico e dei responsabili, sono profondamente dispiaciuto.

Il rapporto dell'inchiesta ha formulato 58 raccomandazioni, di cui 37 rivolte al Governo. Il Governo accetta le conclusioni del rapporto e porterà avanti tutte le raccomandazioni. La nostra risposta pubblicata oggi affronta ciascuna di esse e si spinge oltre, per delineare le nostre più ampie riforme dell'edilizia sociale e del settore delle costruzioni. Mentre apportiamo questi cambiamenti vitali, pubblicheremo rapporti trimestrali sui progressi e aggiorneremo il Parlamento annualmente. Il Governo è aperto al controllo e rimarrà responsabile delle proprie azioni.

Daremo priorità ai residenti e proteggeremo i loro interessi, ci assicureremo che l'industria costruisca case sicure e forniremo una responsabilità e un'applicazione più chiare. Avere chiunque, ovunque viva in una casa non sicura è una persona di troppo. Questo sarà il nostro principio guida, e deve essere quello di chiunque voglia costruire o prendersi cura delle nostre case. Questo sarà una parte importante dell'eredità di Grenfell.

Per quasi otto anni, nonostante il loro dolore, i familiari delle vittime, i sopravvissuti e i membri della comunità hanno fatto campagna con determinazione, non volendo che nessuno soffra come hanno sofferto loro. È giusto dire che il sistema edilizio che abbiamo oggi non è lo stesso di quello che è stato giustamente criticato nel rapporto—quello che avevamo fino ai tragici eventi del 2017. Ma è anche chiaro che c'è ancora molto da fare, quindi posso annunciare che creeremo un regolatore unico per l'edilizia e un consulente capo per le costruzioni. Esporremo i nostri piani dettagliati entro la fine dell'anno.

Accetto le raccomandazioni per professionalizzare gli ingegneri e i valutatori antincendio, per concedere licenze agli appaltatori principali e per rivedere il ruolo del controllo edilizio. Dove gli standard sono chiari e l'industria ha chiarezza e certezza su come individui e aziende devono comportarsi, ciò incoraggia la fiducia degli investitori. Questo migliorerà

la sicurezza dei residenti e sosterrà l'industria delle costruzioni e la nostra missione di generare crescita economica.

Ci siamo impegnati a costruire 1,5 milioni di case durante la legislatura per affrontare l'acuta crisi abitativa del nostro paese, come parte del nostro piano di cambiamento per migliorare la vita delle persone in tutto il paese. È vitale che queste future case, così come quelle esistenti, siano sicure e di alta qualità, e accolgo con favore come alcune parti dell'industria si siano fatte avanti per guidare il necessario cambiamento nella cultura e nell'approccio.

Ma non dimentichiamo che Sir Martin ha scoperto che quasi ogni istituzione e organizzazione incaricata di mantenere la torre sicura e di proteggere coloro che la chiamavano casa ha fallito. La sua conclusione più devastante è stata che ogni singola morte era evitabile. L'inchiesta ha scoperto incompetenza e negligenza seriale, compiacenza e inazione, e sfacciata disonestà e avidità. Le organizzazioni che hanno fallito includevano il Governo e i regolatori; il Dipartimento che ora dirigo, che non ha agito sui rischi noti e ha ignorato, ritardato o trascurato questioni che riguardavano la sicurezza della vita; e le aziende produttrici, tra cui Arconic, Kingspan e Celotex, i cui prodotti sono stati utilizzati per ristrutturare la torre. Il rapporto ha riscontrato che hanno agito con disonestà sistemica mentre li vendevano e commercializzavano in modo ingannevole. Il loro vergognoso comportamento mercenario ha messo il profitto prima delle persone e ha sfruttato il regime normativo per eludere la responsabilità, con conseguenze fatali. Con mio disgusto e loro vergogna, alcuni hanno mostrato poco rimorso e si sono persino rifiutati di aiutare a risolvere la crisi di sicurezza degli edifici che hanno fatto tanto per creare.

Le aziende devono essere chiamate a rispondere del loro ruolo in Grenfell. Il Segretario Parlamentare, Ufficio di Gabinetto sta annunciando oggi che utilizzerà nuovi poteri ai sensi della Legge sugli Appalti del 2023 per indagare su Arconic, Kingspan, Saint-Gobain come proprietario di Celotex all'epoca e altre organizzazioni. Mi aspetto un'azione rapida e decisiva e garantirò che i progressi siano riportati.

Ma dobbiamo fare di più per assicurarci che le regole giuste siano in vigore. Ad oggi, persistono lacune critiche nel modo in cui i prodotti da costruzione sono regolamentati. Solo con una rigorosa riforma trasformeremo la cultura che ha permesso alla tragedia di accadere. Per raggiungere questo obiettivo, stiamo anche pubblicando oggi un Libro Verde sulla riforma dei prodotti da costruzione. Ci aiuterà a eliminare la corruzione nel settore e a permettere alla competenza di mettere radici. La sicurezza verrà al primo posto e prevarrà una cultura della responsabilità. Celebreremo coloro che aprono la strada, e coloro che non saranno all'altezza subiranno le conseguenze. In futuro, le aziende disoneste saranno chiamate a rispondere. Il nostro Libro Verde espone le nostre idee per il carcere per i dirigenti che infrangono le regole e multe illimitate dove la sicurezza è messa a rischio. Faremo tutto il necessario.

In tutto il settore, c'è desiderio di cambiamento. Quel cambiamento è in ritardo, e noi lo guideremo. Rendo omaggio alla resilienza duratura e alla determinazione delle famiglie in lutto, dei sopravvissuti e dei membri della comunità immediata. Le loro campagne hanno visto l'approvazione di nuove leggi, sostenute dai membri di questo Governo, che hanno reso il nostro spazio pubblico più sicuro. Tutti sono più sicuri grazie alla Legge sulla Sicurezza degli Edifici del 2022, che ha stabilito nuovi standard per la costruzione di edifici residenziali in Inghilterra. La Legge ha introdotto il Regolatore della Sicurezza degli Edifici e disposizioni per edifici ad alto rischio. Tutte le persone che vivono in appartamenti ora sanno che le porte d'ingresso, le pareti esterne e la struttura delle loro case rientrano nelle valutazioni del rischio di incendio grazie alla Legge sulla Sicurezza Antincendio del 2021. Ci sono nuovi doveri per proprietari e gestori di edifici e condomini. La Legge sull'Edilizia Sociale (Regolamentazione) del 2023 garantisce che i proprietari siano chiamati a rispondere.

Ho sfidato il Royal Borough di Kensington e Chelsea a dimostrare come è cambiato diventando un proprietario e un'autorità locale esemplare. Terrò d'occhio i suoi progressi, e ascolteremo i suoi inquilini per valutare se ha avuto successo.

Stiamo procedendo con il piano di accelerazione del risanamento per sistemare tutti gli edifici in tutto il paese che hanno ancora rivestimenti pericolosi, e dove i proprietari degli edifici sono carenti, agiremo. Stiamo introducendo regolamenti per migliorare la sicurezza antincendio e l'evacuazione di residenti disabili e vulnerabili in edifici residenziali di grande altezza e a rischio più elevato. Dal 1° aprile, le responsabilità ministeriali per le funzioni antincendio passeranno dal Ministero dell'Interno al mio Dipartimento, in linea con la raccomandazione dell'inchiesta di portare la responsabilità per la sicurezza antincendio in un unico Dipartimento.

Le persone e la loro sicurezza sono al centro della nostra risposta all'inchiesta, ma rimane una realtà dura e terribile: i familiari delle vittime, i sopravvissuti e i membri della comunità di Grenfell stanno ancora aspettando la giustizia di cui hanno bisogno e che meritano. La giustizia deve essere fatta. L'indagine in corso della polizia metropolitana è tra le più grandi che abbia mai intrapreso, e la Met ha il pieno sostegno del Governo. A settembre, il Primo Ministro ha giustamente affermato che questa tragedia pone domande su cosa significhi la giustizia sociale nella Gran Bretagna di oggi, e se le voci delle persone della classe operaia, quelle con disabilità e quelle di colore siano ignorate e respinte. Sono qui per dire che non saremo quel paese. Saremo un paese dove abitazioni decorose, sicurezza, protezione e tranquillità sono condivise da tutti e non sono solo il privilegio di pochi.

Le lezioni dell'inchiesta non avrebbero dovuto richiedere una tragedia per essere portate alla luce. Onoreremo la memoria di coloro che hanno perso la vita portando cambiamenti significativi in loro nome—cambiamenti che renderanno la vita migliore per tutti. Non abbiamo illusioni sulla portata del compito che ci attende. La responsabilità di realizzare un cambiamento duraturo è il privilegio della leadership. Questo non sarà fatto solo dal Governo, ma metteremo la nostra voce e il nostro potere al servizio della causa per cui la

comunità di Grenfell ha continuato a lottare per quasi otto lunghi anni. Insieme porteremo il cambiamento trasformativo che le persone di questo paese meritano. È con questa ammirazione per lo spirito della comunità di Grenfell e la determinazione di onorarlo che raccomando questa dichiarazione alla Camera.